
dantanhamadaamadaasa J Mouning of Meter our 1965 Mourisco preto 1489Mtp8 Collection Vassal-Montpellier Cl 11 Pl 19 AZ 11.19 A 2 x

Lindon Lindo







Mourisco prido

Désignation :

Clos 44 Planche 19 Côté A Nº 2

Vigueur : 3

Date de mâturite ?

Charge :

So i 5

2 2

3 6

4 2

5 3

Umbudaati

Mourinco yullo
Désignation

Clos M Planche 19 coté A Nº 2

Vigueur: 3

Date de mâturité: M. 9,61

Charge: Po

S. 13

27

36

42

56

dominidaminidaminidaminidamid

Désignation: Maurinco preto OLOW Hanche 19 Rang A Souche 2 12 sueur : 4 V. le . 7.8.62 Date de Maturité : 10-9-67 Pourriture : 0 MARCH - G - M - P - L - M - C. BATE : TO - G'- M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) 1 2030 : 13 savour | 3 - m - ar - fox - herb. - 2 7 Drac - Sph - ell - Ov -Thor - cyl - fus. F 8 3 vec pépins - apyrène 95 M ms : inc, - coloré

Désignation: Mourisce prêto Clos 14 planche 19 - Rang A 2- Souche Vigneur : 3 Date de Véraison: 14.8 63 Date de maturité: 30,9,63 × Fourriture : () GRAPPE - G - Q- P - L - (1) - C. 13 BAIE: TG - G- M - P. 20020 B1 - Gr - Rs - Rg - N saveur : (s) - m - ar - fox - herb s : 7 disc. - Sph. - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pépins - apyréne 835 8 4 4 jus : inc. - colors **ន**5 ប

Mourisea peto

Lindonlinda Lindonlinda

	: Nombre :	DATES										-		
		16.3	19,3	į	1		1		1		1		1	-
1	1 4 .	1	1 3.	f 8	1	· ·		٠	1	۵	!	a]	
2	140	.0	1 .2.	100	1 .	¢	1 2	3	1 0	۵	1 .	· ·	1 0	5
3	1 4 .	.1.	. 4.	1 0 0	1	ń	<u>{</u>	э	!	ō	1 .	٥	1	>
4	12 .	. 0.	1 .1 .	1	Į,	å	I a	o.	1	ē.	1	o	1	ý
5	! 4 .	.0.	1 . 2 .	! ! , ,	! .	a	! .	3	1	č	!!		1	Ų
	1	1	1	2	1		4		1		1		1 2 2	

De 19-3-59

Année : 1960

Nº 11 Pl. 19 N.1. Planche Mourisco freto. Côté.

a to		!Nombre ! ! total	DATES								
!	4	1	12.3	15/3 18.3	1 1	!!!	!				
!	1	: 6	0	12 3,	!!!	!!!!	!				
!	2	17	0	11 11	!!!	! !	!				
!	3	. 6	0	3+ 34	1 1	! !	1				
!	4	! 4	1	2 x 3.	!!!	1 1	!				
!	5	! 6	0	21 31	0 8 18-3-60 2	! ! ! ! ! !	!				

limboolimb

	Nombre total	DATES								
		614.	12,4							
1	12	0	4							
٤	10	6	1							
3	11	0	6 ×							
4	12	2	7 *							
5	12	1	6 +							

D de 12.4 62 x +9

Mourisco préto

VASSAL Sel M Planche 19 Côté A Nº 2 Souche 123 65.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntuulmati

Colonne

Désignation :

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 92
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai's 9

dimindingodaanidadaa J

Nº ordre

+ 1 Juntumlands

Désignation: Mouris co prelo

VASSAL CLA Planche 19 côté A Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 3 Fauve ou roux i carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros i meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Engel de 16.6.58 Nº ordre

Innthullanti

Désignation :

Mouris co préto

VASSAL Cl. 11 Planche 19 côté A Nº 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

anyel. 1016-658

```
N° ordre

Mourisco Gréto

Désignation

VASSAL planche / Gcôté A N° 2 souche 1 2 3 45.

(P 11

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
```

luntuuluuti

- Limbe: plan() en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 5 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 5. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25_6_1958

dmitiadionnodiadiadiadia.

44

No dicrdre Maurisco pieto Désignation Planche 19 côté A Nº 2 souche 1 2 (3) @ 5 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Campacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbace 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière : irrégulière 2. 28 - Forms & disserte 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoide 3 - troncevoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant(1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 📆 29 - A jus incolors(1) - coloré 2. 33 - A pean fine 3 - movenne (4) - énaisse 5. 55 ... A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 3- court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A mourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 .. A placeau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)

32 · A plinceau : coloré 8 - non coloré (9)

Remer Do

Mourisca. Julio..... Planche côté rang 17.19.42 souche (1) 2-3-4-5 SARWING DE VICIL : long (1), hoyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant corce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striée (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). Surface : glabre (2), à spenes ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneum (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Villositó Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autro (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus on dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (5). Youx : étroit (1), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectilione perpendiculaire (2), rectilione descendant (3), rectilione ascendant (4)

47

luntumbrati

Remais 12/62

lantanlamandariandaria)

```
Nº d'ordre: 1489-08. Désignation: Mourisco. preto.
Emplacement GIMPI 19 A2 Vas ... Vign. ... ...
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             : 1 - 2 - 3.
         Direction
            : (4) - 5.
         Forme
         Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

liminilimi

Rennes 58.